




sistemas y soluciones
Equipos y soluciones de impresión



SISTEMAS DE LAMINADO MATRIX



CALIDAD

FIABILIDAD

INNOVACIÓN

DISEÑO

APOYO

FACILIDAD

RENDIMIENTO

RAPIDEZ

Las máquinas Matrix® son ideales para laminar.

La mejor oferta del mercado en laminadoras a única y doble cara; son fáciles de usar, de fácil mantenimiento, rápidas y fiables.

La gama Matrix® es diseñada por la propia casa comercial Vivid permitiéndole así la posibilidad de ofrecer a sus clientes un servicio que previamente debían subcontratar.



▲ MX-530P

Matrix le da resultados, desde el inicio al brillo

Rentabilidad

Los sistemas de laminado Matrix® son increíblemente rentables, por lo tanto ahora puede ofrecerle una compra de un solo paso a sus clientes.

Evite los viajes y gastos de reparación asociados a la subcontratación de servicios externos, maximizando el servicio ofertado y eliminando gastos- además, todo sin demoras.

Matrix® supone una inversión ideal para el acabado de documentos impresos digitales - tantas veces como lo necesite - para folletos, carpetas y tarjetas de visita.



La belleza de la simplicidad, el poder de la fiabilidad

Las laminadoras Matrix® han sido fabricadas con piezas de la más alta resistencia -son fiables, fáciles de usar y capaces de rendir mucho más que su coste.

Diseñada por nuestra casa comercial, en casa, le aseguramos un diseño personalizado a sus necesidades para proporcionar eficacia en su trabajo.

Neumático

Los modelos más vendidos MX-370 y MX-530 ahora están disponibles con rodillos neumáticos.

La máquina Pneumatic Matrix® ofrece un sistema de producción mucho más rápido que los sistemas estándar. Trabajan al doble de velocidad consiguiendo resultados en menor tiempo y que el cliente obtenga el producto final con mayor rapidez.





◀ Siempre preparada para laminar

Independientemente del acabado que desee, la laminadora Matrix® le da resultados en cuestión de minutos.

Son fáciles de instalar, poseen un rápido precalentamiento y laminado rápido y eficazmente.

La laminadora consta de una bandeja de alimentación semi-automática con auto-solapamiento que facilita enormemente la introducción del documento a laminar.

▶ Panel de control a mano

Nuestro panel de control es exclusivo, multilingüe y patentado; haciéndolo sencillo y muy fácil de usar.

Está disponible en inglés, francés, alemán, español e italiano.

La formación requerida previa instalación de su laminadora es mínima y, una vez instalado, tendrá control absoluto sobre cada laminado.



o acabado mate.



▶ Tecnología anti-ondulado

Nuestra tecnología anti-ondulado, sincronizada con el panel de control, asegura que todo documento laminado - menú, portada de un libro o tarjeta de visita - quede liso y plano sin ondulaciones ni elevaciones.




▶ Brillo y acabado mate en cuestión de minutos

La laminadora consta de un separador automático que asegura que el documento a laminar esté listo para avanzar al siguiente paso inmediatamente después de terminar el anterior.



“ El dinero que me he ahorrado en costes de acabado no solo ha pagado mi máquina Matrix, además me supone una fuente de ingresos en momentos económicamente difíciles.”

- instalación rápida
- adecuado para material impreso digital y litográfico
- registro documento automático
- Lamina según lo necesita.




▲ MD-460/650



▲ MX-370/530



▲ MX-370P/530P



▲ MX-530DP

Características

	MD-460	MD-650	MX-370	MX-530	MX-370P	MX-530P	MX-530DP
Alimentación Semi-automática	-	-	•	•	•	•	•
Registro y Solapamiento Automático	-	-	•	•	•	•	•
Solapamiento Manual	•	•	-	-	-	-	-
Separación Automática	-	-	•	•	•	•	•
Perforador	○	○	•	•	•	•	•
Eje de 3"	•	•	•	•	•	•	•
Eje de 1"	•	•	-	-	-	-	-
Barra Anti-ondulado	•	•	•	•	•	•	•
Laminado a cara única	•	•	•	•	•	•	•
Aislamiento/Laminado a Doble Cara	•	•	-	-	-	-	•
Bandeja Recolectora	-	-	•	•	•	•	•
Presión Neumática de los Rodillos	-	-	-	-	•	•	•

• Sí - No ○ Opcional

“ Con mi laminadora Matrix puedo comenzar a laminar y terminar cuando desee. No me es necesario depender de nadie y además puedo controlar la calidad de laminado en todo momento ”

- hasta 10m/min
- rápido precalentamiento
- desde SRA4 hasta B2
- 70gsm o más
- panel de control de uso fácil
- barra anti-ondulado para obtener resultados perfectamente planos
- gama de accesorios
- compacto

Especificaciones

	MD-460	MD-650	MX-370	MX-530	MX-370P	MX-530P	MX-530DP
Velocidad Máx. de Laminado (m/min)	1,4	1,4	10	10	10	10	10
Ancho Máx. Película Laminado (mm)	460	650	375	510	340	510	500
Grosor Mínimo de Papel (gsm)	70 +	70 +	135 +	135 +	135 +	135 +	135 +
Ancho de Papel Máximo (mm)	470	660	420	550	420	550	550
Tiempo de Precalentamiento (mins)	10	10	10	10	10	10	10
Rango de Temperatura (°C)	0-140	0-140	0-140	0-140	0-140	0-140	0-140
Suministro de Corriente (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Suministro de Corriente Necesaria (Amps)	13	13	13	13	13	13	32
Consumo (W)	950	1600	2200	2400	2200	2400	4500
Dimensiones Totales - Ancho (mm)	720	960	800	900	800	900	900
Dimensiones Totales - Largo x Alto (mm)	480x400	480x400	1800x1400	2050x1400	1800x1400	2050x1400	2050x1400
Peso Bruto de la Máquina (kg)	45	55	190	220	210	240	250
Garantía	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

Accesorios

	MD-460	MD-650	MX-370	MX-530	MX-370P	MX-530P	MX-530DP
Soporte	•	•	S	S	S	S	S
Sistema de Corte	-	-	•	•	•	•	•
Sistema de Perforador	•	•	S	S	S	S	S
Compresor Ultrasilencioso	-	-	-	-	S	S	S

• Sí - No S Estándar

CONTROL

NUEVO

EFICACIA

MATRIX DUPLEX® -

Reduce el tiempo de producción a la mitad

El nuevo Mtrix Duplex® lamina a ambas caras simultáneamente.

Disponible como máquina completa o como módulo a añadir a la máquina estándar MX-530, la lamiadora Duplex también puede laminar a cara única y aislar documentos.

Debido a que la máquina Duplex ha sido diseñada y fabricada en el Reino Unido, contamos con una reducida cadena de producción y un tiempo de espera mínimo. El sistema ha sido fabricado con piezas de la más alta calidad, incluyendo interruptores Omron, sistemas eléctricos Schneider y compresores Bambi fabricados en el Reino Unido.



▲ MX-530 DP

acabado mate, rápidamente y sin problemas.

MATRIX[®] DUO

Matrix Duo[®] es un sistema multiusos de laminado y aislamiento a única/doble cara.

- rápida instalación
- adecuado para material impreso digital y litográfico
- registro de documentos automático
- Lamina según lo necesita.
- solapamiento manual
- barra anti-ondulado

MATRIX DUO[®] - realiza todo tipo de laminado

Matrix Duo[®] proporciona una solución asequible y eficaz a la subcontratación de servicios externos permitiendo flexibilidad a la hora de laminar a única-doble cara y aislar documentos.



▲ MD-650



▲ MD-460



sistemas y soluciones

Telefono +54114342-5742
Web sistemasysoluciones.com

Av. Belgrano 748 Piso 4, oficina 43 (CP1092AA)
CABA, Argentina

easymount®



Easymount Cold



Easymount Single Heated Roller (SH)

Especificaciones

	EM-1200	EM-1400	EM-1600
Máx. anchura de laminado	1200mm	1400mm	1600mm
Máx. grosor de laminado	25mm		
Temperatura del rodillo de caucho	Ambient temperature to 60°C		
Velocidad de línea máx. aproximada	6m/min		
Velocidad de línea mín. aproximada	0.7m/min (adjusting the pressure and speeds)		
Tensión/frecuencia nominal de funcionamiento	220V, 50Hz (110V, 60Hz)		
Potencia nominal de entrada	900W	1000W	1300W
Dimensiones	1790 x 650 x 1255mm	1990 x 650 x 1255mm	2190 x 650 x 1255mm
Peso neto	185kg	210kg	245kg

	EM-1200SH	EM-1400SH	EM-1600SH	EM-2100SH
Máx. anchura de laminado	1200mm	1400mm	1600mm	2100mm
Máx. grosor de laminado	25mm			
Temperatura del rodillo de caucho	Ambient temperature to 60°C			
Velocidad de línea máx. aproximada	6m/min			
Velocidad de línea mín. aproximada	0.7m/min (adjusting the pressure and speeds)			
Tensión/frecuencia nominal de funcionamiento	220V, 50Hz (110V, 60Hz)			
Potencia nominal de entrada	970W	1310W	1500W	
Dimensiones	1790 x 650 x 1255	1990 x 650 x 1255	2190 x 650 x 1255	2650 x 650 x 1255
Peso neto	185kg	210kg	245kg	280kg