

Ricoh Aficio MP C2050/MP C2550
Sistema Color de Imágenes Digitales
Una forma más inteligente de trabajar

RICOH

compacto



eficaz



cautivador



Ricoh Aficio MP C2050/MP C2550

Trabajar arduamente no siempre alcanza cuando debe tener un mejor rendimiento que su competencia o cumplir con plazos de entrega muy cortos.

Es necesario trabajar de forma más rápida, eficaz e inteligente. Y todo esto sin dejar a un lado los costos. Por eso, los modelos RICOH® Aficio® MP C2050/MP C2550 son tan innovadores. Estos sistemas increíblemente versátiles hacen que agregar colores atractivos sea asequible. Asimismo, con la unidad interna de acabado opcional, puede crear documentos acabados sin tener que sacrificar espacio físico. Independientemente de las tareas que usted realice diariamente, los modelos Ricoh Aficio MP C2050/MP C2550 son la elección más inteligente.



RápidoFlexibleSimpleFácil

Tecnología inteligente y que ahorra costos

Los modelos Ricoh Aficio MP C2050/MP C2550 ofrecen las capacidades de un dispositivo multifunción de primera clase con un costo total de propiedad que satisface las necesidades de los usuarios que cuidan el presupuesto.

- Mantenga una productividad alta para cada tarea. Imprima hasta 25 páginas por minuto de documentos a todo color y en blanco y negro, desde la correspondencia diaria y páginas web hasta informes financieros, presentaciones de clientes y propuestas.
- Ahorre energía y dinero al mismo tiempo. El tiempo de calentamiento de 25 segundos permite que el sistema vuelva a estar listo rápidamente. Además, la velocidad de salida para la primera copia es de 6,5 segundos para las páginas en blanco y negro y solamente 9,5 segundos para páginas a todo color.
- Imprima documentos importantes en color y ahorre papel y espacio de almacenamiento al mismo tiempo. Ambos sistemas pueden producir copias doble faz a casi el 100% de la velocidad de la impresión simple.
- Reduzca los costos y mejore la imagen de su empresa. Estos dispositivos multifunción cuatro en uno ofrecen impresiones en color más asequibles que el chorro de tinta, por lo que puede crear documentos profesionales de manera rentable y dar una buena impresión a sus clientes más importantes.
- Mantenga bajos los costos de contratación externa (y los documentos confidenciales dentro de la empresa). Con su propio dispositivo color, puede obtener el color que desea sin tener que recurrir a costosos proveedores externos.
- Obtenga un tiempo de actividad y confiabilidad superiores con un diseño de dispositivo multifunción que incorpora tecnología comprobada para la alimentación de documentos, el escaneo y el suministro de papel.

Diseño y operación inteligentes

Estos sistemas no ocupan espacio valioso porque cuentan con uno de los tamaños más reducidos de su clase.

El diseño fácil de usar también incluye funciones que facilitan la realización de cualquier tarea en segundos.

- Ahorre espacio con un diseño compacto que le permite elegir la configuración adecuada para usted. Hasta puede agregar capacidades de acabado con un aumento mínimo del tamaño original del sistema.
- Navegue a través de cualquier tarea con la pantalla W-VGA color de 8.5". Los usuarios pueden obtener una vista previa de los documentos almacenados para comprobar la precisión antes de imprimirlos o pueden ver gráficos animados para asistencia operativa.
- Disfrute de un diseño fácil de usar con manijas superiores e inferiores en las bandejas de papel y el reemplazo simple del tóner.

Impresión poderosa, resultados inteligentes

Los modelos Ricoh Aficio MP C2050/MP C2550 ofrecen mucha potencia para las impresiones en red exigentes.


- Imprima sus trabajos más fácil y rápido con un procesador de 533 MHz y hasta 1 GB de RAM.
- Para un poderoso rendimiento de impresión, estos sistemas ofrecen el innovador driver RPCS (cadena de comandos de impresión) de Ricoh basado en íconos y PCL5c/6, XPS y los drivers de Adobe® PostScript®3™ genuino opcional.
- Cautive a sus clientes con documentos con colores vivos y en blanco y negro que muestran un resolución nítida de hasta un máximo de 1200 ppp.
- Adapte sus oficinas a las diferentes necesidades de red. Los sistemas se integran a la perfección en entornos Windows, Macintosh, UNIX o AS/400 con Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX estándares e interfaces USB 2.0 además de Gigabit Ethernet opcional y conectividad inalámbrica.



Agregue color a su flujo de trabajo sin el riesgo de abusos. El paquete de autenticación de tarjetas opcional facilita el acceso seguro de los usuarios y el control de impresión y copiado en color, escaneo y otras funciones con la tarjeta de identificación de un usuario existente.



Envíe documentos a una máquina de fax remota sin abandonar su escritorio, ahorre tiempo y garantice la mejor calidad de imagen para cada fax.




El driver Ricoh RPCS simplifica la creación de flujos de trabajo con un solo clic. El driver crea un botón que se puede presionar para repetir la tarea en cualquier momento sin tener que volver a programar la configuración.

Capacidades versátiles en un diseño compacto

Todo lo que necesita en un solo sistema

La **bandeja interna de un compartimento para 100 hojas (opcional/mostrada)** separa todas las copias que se produzcan de impresiones y faxes.

La **bandeja de clasificación de cambio interno (opcional/mostrada)** separa juegos acabados para que sea fácil tomarlos y entregarlos.



Con la función de **impresión segura**, los usuarios pueden suspender la impresión de documentos hasta que se introduzca una contraseña en el dispositivo para liberar el documento.

Produzca documentos de aspecto profesional dentro de la empresa con la **unidad interna de acabado para 500 hojas** con perforado opcional de 2 ó 3 orificios **(opcional/mostrada)**.



La nueva función de Escaneo a medios permite llevarse los documentos escaneados en segundos mediante la **ranura para tarjeta USB/SD (opcional/mostrada)**.

Agregue la unidad **de banco de papel para 550 hojas (opcional)** con menos altura que permite el acceso a todos los usuarios. Los **2 bancos de papel para 500 hojas (opcional/mostrada)** aumentan la capacidad total a 1600 hojas. Se pueden cargar hasta cinco tamaños de papel distintos para lograr el máximo de versatilidad.





Administre originales de impresión simple o doble faz de hasta 11" x 17" fácilmente con el **alimentador automático de documentos con inversión estándar para 50 hojas (mostrado)**.

Utilice la **bandeja lateral opcional (mostrada)** para una capacidad adicional de impresión de 50 hojas.

El **panel de control en color** intuitivo simplifica la programación de tareas rápidamente.

Cada una de las **dos bandejas estándar de papel de carga frontal** admite 250 hojas. La **bandeja bypass estándar** admite un adicional de 100 hojas. Las tres aceptan diferentes tipos y gramajes de papel.



Reduzca la utilización de papel a la mitad con las impresiones **estándar automáticas doble faz (dúplex)**.



El tóner **Ricoh's PxP™** garantiza impresiones de colores vivos para todos sus documentos comerciales y protege el medio ambiente.



El **servidor de documentos estándar** constituye un soporte seguro de almacenamiento virtual que permite guardar hasta 2000 documentos. Permite reimprimir, reenviar por fax y reenviar documentos que se utilizan con frecuencia.

Ricoh Aficio MP C2050/MP C2550

Ricoh Aficio MP C2050/MP C2550

Funciones inteligentes y que ahorran tiempo

Los modelos Ricoh Aficio MP C2050/MP C2550 permiten que las empresas y los grupos de trabajo pequeños aprovechen, a un precio asequible, funciones que normalmente se reservan para dispositivos más caros.

- Distribuya los archivos escaneados a cualquier dirección de correo electrónico de manera instantánea con Escaneo a correo electrónico, que no requiere un servidor dedicado ni un software adicional.
- Cargue documentos a un servidor compartido para una transferencia fácil con Escaneo a FTP. O envíe archivos a un servidor local para que sean archivados automáticamente con Escaneo a carpeta.
- Almacene documentos escaneados en forma directa a un dispositivo de memoria USB o una tarjeta de memoria SD con Escaneo a medios para una portabilidad instantánea.
- Utilice documentos PDF de alta compresión para reducir significativamente los tamaños de archivo de los documentos en color. Esto alivia el problema que causan grandes documentos que demoran la red cuando se producen impresiones de alta calidad.
- Cree flujos de trabajos complejos que se puedan recuperar con solo tocar un botón con escaneo WSD, que es compatible con servicios web en los dispositivos para Windows Vista®.

La forma inteligente de brindar acabado

El manejo de papel nunca ha sido tan versátil en un dispositivo multifunción tan pequeño. Utilice una amplia gama de tamaños y tipos de papel, luego, realice el acabado de sus documentos completamente en línea.

- Puede crear documentos acabados sin tener que sacrificar espacio físico. Ambos sistemas ofrecen un acabado interno opcional, con engrapado y perforado opcional.
- Imprima o copie hojas de cálculo, boletines u otros documentos grandes en papel de 11" x 17". O utilice la bandeja bypass para impresiones sin márgenes de hasta 12" x 18".
- Mantenga una productividad alta para una variedad de tamaños de grupos de trabajo con una capacidad total de papel de hasta 1600 hojas, un alimentador automático de documentos con inversión estándar para 50 hojas y tres fuentes de papel estándar.
- Produzca postales, pósters, portadas para informes y otros documentos en papel grueso o especial.

Rendimiento inteligente y versátil

Las empresas y los grupos de trabajo pequeños pueden agregar capacidades a todo color y reemplazar hasta cuatro dispositivos distintos con Ricoh Aficio MP C2050/MP C2550.

- Solamente conéctese e inicie sesión para aprovechar la impresión o el copiado en red eficaz y a todo color.
- Envíe documentos importantes a clientes, colegas y otros socios comerciales de forma rápida y conveniente con una amplia gama de capacidades de Escaneo a.
- Distribuya documentos de fax de manera fácil y rápida con un módem Super G3 y 2000 marcaciones rápidas. O reduzca costos con tecnologías de fax avanzadas IP (T.38) e Internet (T.37).



Reduzca el tráfico de la red y transmita los archivos de manera más eficaz con escaneo a URL, que almacena los documentos en la unidad de disco rígido del sistema. Los destinatarios podrán ver y descargar los archivos desde cualquier explorador web.



Utilice la bandeja bypass para imprimir una amplia gama de tamaños de papel, incluso sobres.



Reenvíe faxes entrantes a una dirección de correo electrónico o a una carpeta para que los usuarios puedan recibir documentos importantes sin importar dónde estén.

Inteligente Productivo Confiable Seguro

Las empresas inteligentes requieren sistemas eficaces

A diferencia de otros dispositivos de su clase, los modelos Ricoh Aficio MP C2050/MP C2550 vienen con funciones que permiten ahorrar tiempo y simplificar las tareas diarias.

- Imprima un adjunto PDF o JPEG automáticamente al enviarlos por correo electrónico directamente al sistema con la innovadora función Correo a impresora, que permite ahorrar tiempo y brinda más flexibilidad para imprimir sus documentos.
- Reduzca el tiempo de espera y el tráfico de la red con la impresión directa en archivo PDF, que permite imprimir archivos PDF sin tener que abrirlos en Adobe® Acrobat®.
- Asigne trabajos de impresión para clientes específicos, grupos de trabajo o proyectos a fin de imputar los costos utilizando la función de código de clasificación.
- Conecte una cámara digital con PictBridge® al dispositivo multifunción e imprima fotos a todo color en segundos.

Una elección inteligente y segura

Los modelos Ricoh Aficio MP C2050/MP C2550 incluyen las funciones requeridas para aumentar la seguridad y garantizar la administración simple de la red.



- Agregue color a su flujo de trabajo sin el riesgo de abusos. Varios niveles de autenticación permiten confirmar la identidad del usuario y controlar el acceso a la impresión en color, el escaneo y otras funciones.
- Evite la visualización de documentos confidenciales sin autorización con la impresión segura. Requiere una contraseña antes de liberar archivos para impresión y elimina el archivo automáticamente del disco rígido del dispositivo multifunción. Asimismo, puede imprimir y eliminar varios documentos en una sola operación.
- Proteja la información confidencial con la opción DataOverwriteSecurity System (DOSS) que sobrescribe el disco rígido en forma automática. O utilice la opción de cifrado de unidad de disco rígido para proteger sus valiosos datos aun si le roban el disco rígido.
- Reduzca el riesgo de la interceptación electrónica con la transmisión cifrada de PDF. Esta función cifra los datos en PDF antes de transmitirlos a través de Escaneo a correo electrónico y Escaneo a carpeta.
- Cifre todas las transmisiones de correo electrónico y defiéndase contra la interceptación de red no autorizada con S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions, es decir, extensiones multipropósito/seguras para el correo por Internet).

Utilidades para una administración inteligente



- Administre los modelos Ricoh Aficio MP C2050/MP C2550 de forma remota. Los administradores pueden ver detalles del sistema, las configuraciones y el estado de los suministros, con un explorador web tradicional.
- Identifique oportunidades que permiten ahorrar costos instantáneamente con Ricoh @Remote™, una solución de servicios que recopila datos del dispositivo de manera automática (incluso las lecturas de medidores), permite administración remota, envía alertas de tóner y servicio, y permite reducir el costo total de propiedad aún más.
- Optimice sus flujos de trabajo más importantes con Embedded Software Architecture™, un kit de desarrollo de software compatible con Java (SDK) que permite crear aplicaciones únicas.



Su socio en soluciones ambientales



Ricoh continúa su compromiso duradero de desarrollar una línea completa de soluciones de oficina con características ecológicas superiores de ahorro de energía e insumos, entre ellas:

- Modos suspendidos para ahorrar energía
- Modos de impresión dúplex y combinación de copias
- Tóner PxP™ que ahorra energía
- Niveles bajos de ruido
- Emisiones mínimas de ozono
- Cumplimiento de la restricción de sustancias peligrosas

Ricoh Aficio MP C2050/MP C2550

Especificaciones del sistema

Aficio®

Especificaciones generales

Proceso de impresión	Transferencia electrostática en seco con sistema de revelado seco con componente doble y cepillo magnético. Método de cuatro tambores
Velocidad de impresión	MP C2050: 20 ppm en blanco y negro y a todo color MP C2550: 25 ppm en blanco y negro y a todo color
(Copiado/impresión)	
Tiempo de calentamiento	25 segundos
Tiempo para la primera copia	A todo color: 9,5 segundos Blanco y negro: 6,5 segundos
Resolución de copiado	600 x 600 ppp
Alimentador de documentos (Estándar)	Alimentador automático de documentos con inversión (ARDF)
Capacidad original	50 hojas
Tamaño del papel	De 5,5" x 8,5" a 11" x 17"
Gramaje de papel	Simple faz: de 40 a 128 g/m ² Bond Dúplex: de 52 a 105 g/m ² Bond Hasta 11" x 17"
Cristal de exposición	Hasta 999 copias
Copias múltiples	11" x 17" máximo (sin márgenes para 12" x 18")
Tamaño de la copia	Estándar: 2 x 250 hojas + bandeja bypass para 100 hojas Máximo: 1600 hojas
Capacidad de entrada	Estándar: 500 hojas (carta); 250 hojas (legal/doble carta) Máxima: 550 hojas (con unidad de acabado para 500 hojas y bandeja lateral para 50 hojas)
Capacidad de salida	Estándar: 500 hojas (carta); 250 hojas (legal/doble carta) Máxima: 550 hojas (con unidad de acabado para 500 hojas y bandeja lateral para 50 hojas)
Tamaños de papel	Bandeja estándar 1 y bandeja 2: de 7,25" x 10,5" a 11" x 17" Tamaños personalizados (bandeja 1 y bandeja 2): de 5,83" x 7,17" a 17" x 11,69" Bandeja bypass: de 5,83" x 3,55" a 23,62" x 12"
Gramajes de papel	Bandeja estándar N.º 1: de 60 a 256 g/m ² Bond o 253 g/m ² Index Bandeja estándar N.º 2: de 60 a 169 g/m ² Bond o 163 g/m ² Index Bandeja bypass: de 55 a 256 g/m ² Bond o 256 g/m ² Index Unidad dúplex: de 60 a 105 g/m ² Bond Papel común, transparencias para impresoras láser, etiquetas y sobres
Tipos de papel	Estándar
Impresión dúplex automática	25% a 400%, con incrementos del 1% 93%, 85%, 78%, 73%, 65%, 50%, 25%
Zoom	400%, 200%, 155%, 129%, 121%
Porcentajes predeterminados de reducción y de ampliación	587 x 655 x 845 mm
Dimensiones (an. x prof. x alt.)	99,8 kg
Peso	Requisitos de energía
Requisitos de energía	120 V, 60 Hz, 12 A

Otras funciones de la copiadora

Selección automática de color (ACS), control automático/manual de densidad, modo de copia: selección del tipo de fotografía (impresa, satinada, fotocopiada), modo de combinación, desplazamiento/borrado/margen/portadas/separadores/capítulos, modo de creación de color, modo de creación de imagen, estampado numeración, ajuste de color, ajuste de imagen, rotación de imagen, programación de trabajos (10), códigos de usuario (440), trabajos predeterminados (8), copia de muestra, modo por lotes y modo SADF

Especificaciones de seguridad

Unidad DataOverwriteSecurity (DOSS) Tipo I (opcional): función de seguridad que sobrescribe los datos latentes en el disco rígido del sistema después de los trabajos de copiado, escaneo, fax e impresión.

Copy Data Security Unit Tipo F (opcional): las copias de impresiones realizadas con esta función serán oscurecidas o incorporadas sobre una marca de agua para evitar el copiado ilegal.

Unidad de cifrado de disco rígido Tipo A (opcional): esta función cifra el disco duro del sistema al utilizar 256 bits (AES) para protegerse contra el robo de datos.

Otras funciones de seguridad: SNMP v3 y cifrado de datos (contraseña o libreta de direcciones), impresión segura, códigos de usuario, autenticación básica; WPA (acceso protegido Wi-Fi); comunicación IPsec, autenticación para redes cableadas Windows, LDAP y Kerberos, 802.1x, comunicación SSL, S/MIME, protocolo de red activado o desactivado, filtro de IP (control de acceso), tipo de máscara para copiado y más.

Controlador de la impresora (estándar)

CPU	RM7035C a 533 MHz, incorporado
Memoria	768 MB (512 MB + 256 MB) RAM (estándar), 1 GB de RAM (máximo) y unidad de disco rígido estándar de 60 GB (compartido)
Velocidad máx. de impresión	MP C2050: 20 ppm en blanco y negro y a todo color MP C2550: 25 ppm en blanco y negro y a todo color
Descripción de páginas	PCL5c, PCL6, XPS, RPCS (estándar)
Lenguajes	Adobe® PostScript®3™ genuino, incluye impresión directa en archivo PDF e impresión móvil (opcional)
Resolución máxima de impresión	1200 x 1200 ppp
Interfaces estándar	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX (RJ-45), dispositivo USB 2.0, USB 2.0 Host IF
Interfaces opcionales	Unidad de interfaz IEEE 802.11a/b/g tipo J, unidad de interfaz Bluetooth tipo 3245, placa de interfaz IEEE 1284 tipo A, Gigabit Ethernet tipo A
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, Apple Talk (cambio automático)
Fuentes para PCL	45 fuentes Intellifonts, 13 fuentes internacionales, 6 mapas de bits
Fuentes para PS3	136 fuentes Roman
Red	Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 ¹ , Novell NetWare 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6.5, 6.5, Filtros UNIX ² para Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, y IBM AIX, MAC OS 8.6 - 9.2x; OS X 10.1+; SAP R/3, NDPS Gateway, IBM iSeries AS/400 con OS/400 Host Print Transform
Utilidades	SmartDeviceMonitor para Admin. y Cliente, Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor del sitio web de Ricoh.

¹ Server 2008 no se incluye en el CD del driver. Disponible mediante descarga de Internet del sitio web de Ricoh.
² Para compatibilidad con UNIX, visite www.ricoh-usa.com/downloads.

Otras funciones de la impresora

Impresión de muestra, en espera, almacenada y segura, código de clasificación, color de paleta PANTONE®, impresión en negro superior, simulación CLP, compatibilidad con PictBridge™, impresora WSD, compatibilidad con Bonjour

Especificaciones del escáner (estándar)

Resolución del escáner	De 100 a 600 ppp (1200 ppp para TWAIN) Configuración predeterminada: 200 ppp
Velocidad de escaneo	41 ipm en blanco y negro 26 ipm a todo color (200 ppp mediante ARDF)
Área de escaneo	Escaneo principal: 297 mm, escaneo secundario: 432 mm Cristal de contacto: 11" x 17", 8,5" x 14", 8,5" x 11", 5,5" x 8,5"
Tamaño de escaneo	En blanco y negro: TIFF (MH, MR, MMR)
Método de compresión	Escala de grises, a todo color: JPEG Estándar. texto o líneas en blanco y negro, texto en blanco y negro, texto o foto en blanco y negro, foto en blanco y negro, texto o foto a todo color, foto a todo color
Modo de escaneo	Escaneo a correo electrónico (compatible con LDAP), Escaneo a carpeta (SMB, FTP, NCP), Escaneo a URL. Escaneo TWAIN en red, Escaneo a medios (USB/SD, opcional), escáner WSD (para Vista)
Modos de escaneo admitidos	

Servidor de documentos (estándar)

Capacidad	60 GB (compartidos con otras funciones)
Cant. máx. de documentos almacenados	2000 documentos
Cant. máx. de páginas por documento	1000 páginas
Cantidad máx. de páginas de todos los documentos	6000 páginas almacenadas

Especificaciones del fax (opcional)*

Opción de fax C2550	ITU-T (CCITT) G3
Tipo	PSTN, PBX
Circuito	200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 400 x 400 ppp (con memoria SAF opcional)
Resolución	33,6 K-2400 bps con disminución automática de velocidad
Velocidad del módem	MH, MR, MMR, JBIG
Método de compresión	G3: aprox. 2 segundos por página (con compresión JBIG)
Velocidad de transmisión	G3: aprox. 3 segundos por página (con compresión MMR)
Velocidad de escaneo	40 páginas por minuto (modo estándar) 38 páginas por minuto (modo detallado) 20 páginas por minuto (modo de alta calidad)
Marcación automática	2000 marcaciones rápidas, 100 marcaciones de grupo (200 ubicaciones cada una)
Capacidad de memoria	4 MB (aprox. 320 páginas) 28 MB como máximo (2240 páginas)
Modos adicionales	Fax de Internet (T.37), Fax IP (T.38), Fax LAN, reenvío de fax a correo electrónico o carpeta, compatible con LDAP, detección de documentos mal colocados y comprobación doble de destino
Opciones	Teléfono 1018, unidad de memoria de 32 MB tipo B (Memoria SAF)

* El fax es estándar en los modelos MP 2050SPF y MP C2550SPF.

Accesorios de hardware

Unidades de alimentación de papel (PB3070)¹	500 hojas x 1 bandeja
Capacidad de papel	De 7,25" x 10,5" a 11" x 17"
Tamaños de papel	De 60 a 105 g/m ² Bond
Gramaje del papel	550 x 520 x 137 mm
Dimensiones (an. x prof. x alt.)	

Se requiere una tabla con una unidad de alimentación de papel para 500 hojas (PB3070).

Unidad de alimentación de papel (PB3030)¹	500 hojas x 2 bandejas
Capacidad de papel	De 7,25" x 10,5" a 11" x 17"
Tamaños de papel	De 60 a 105 g/m ² Bond
Gramaje del papel	550 x 520 x 271 mm
Dimensiones (an. x prof. x alt.)	

Gabinete FAC43¹	C2550 para 500 hojas
Unidad interna de acabado	De 5,5" x 8,5" a 12" x 18"
Tamaños de papel	De 52 a 128 g/m ² Bond
Gramaje del papel	500 hojas (8,5" x 11")
Capacidad de carga	250 hojas (8,5" x 14") o más 50 hojas (8,5" x 11")
Capacidad de engrapado	30 hojas (8,5" x 14" o mayor tamaño)
Tamaños de papel para engrapado	De 7,25" x 10,5" a 11" x 17"
Posiciones de engrapado	Horizontal: esquina superior izquierda, esquina inferior izquierda, doble faz superior y doble faz izquierda. Vertical: esquina superior izquierda, esquina inferior izquierda, doble faz superior y doble faz izquierda
Dimensiones (an. x prof. x alt.)	535 x 525 x 205 mm

Unidad de perforado opcional de 2 y 3 orificios (PU3010NA) disponible para unidad de acabado interna.

Bandeja de clasificación de cambio interno (SH3030)	De 5,5" x 8,5" a 12" x 18"
Tamaños de papel	250 hojas
Capacidad de papel	De 52 a 121 g/m ² Bond o 256 g/m ² Index
Gramaje del papel	431 x 477,5 x 107 mm
Dimensiones (an. x prof. x alt.)	

La bandeja de clasificación de cambio interno y la bandeja interna de un compartimiento no se pueden instalar con la unidad de acabado interna para 500 hojas.

Bandeja interna de un compartimiento (BN3060)	De 5,5" x 8,5" a 11" x 17"
Tamaños de papel	100 hojas
Capacidad del compartimiento	De 60 a 105 g/m ² Bond
Gramaje del papel	429 x 497 x 113 mm
Dimensiones (an. x prof. x alt.)	

Bandeja lateral C2550	50 hojas
Capacidad de papel	De 5,5" x 8,5" a 11" x 17"
Tamaños de papel	De 60 a 105 g/m ² Bond
Gramaje del papel	480 x 480 x 170 mm
Dimensiones (an. x prof. x alt.)	

¹ Tenga en cuenta que deberá instalarse el soporte de gabinete o una opción de papel.

Accesorios adicionales

Tabla tipo B, unidad PostScript3 C2550, tarjeta de impresión directa desde cámara E, tarjeta JAVA VM I, Key Counter Bracket H, convertidor de formato de archivos E, unidad de interfaz del contador opcional tipo A, USB 2.0/franura SD A, unidad de memoria de 512 MB tipo I.

Insumos*

Cartucho de tóner negro: 10 000
Cian, magenta y amarillo: 5500
* Rendimiento de tóner con un 5% de cobertura.

Para obtener un desempeño y un rendimiento máximos, recomendamos utilizar repuestos e insumos originales de Ricoh.

RICOH

www.ricoh-usa.com

Propuesta de valor Ricoh para su organización

La tecnología Ricoh ofrece una diversa cartera de soluciones para ayudar a su organización a mantenerse competitiva y actualizada. Permita que Ricoh le enseñe cómo consolidar su empresa para mejorar los procesos importantes, proteger la seguridad de la información, garantizar el cumplimiento y promover la sostenibilidad ambiental al tiempo que reduce el costo total de propiedad.

Impreso en los EE. UU., en papel reciclado porque Ricoh cuida el medio ambiente.

Ricoh Americas Corporation, Five Dedrick Place, West Caldwell, NJ 07060
RicoH® y el logotipo de Ricoh son marcas comerciales registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. La velocidad de impresión puede verse afectada por el rendimiento de la red, las aplicaciones o la PC. Las especificaciones y las apariencias externas están sujetas a cambios sin aviso. Los productos se muestran con características opcionales.

R2789

